



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дѹдл.	Подп. и дата
Н-3414	 29.01.2020			




1. При высоте эпиклаза более 4,000 мм предельно-оптимальные закладки дендритов для крепления порословых эпиклазов должны быть более 2000мм.
2. При высоте эпиклаза 3600 мм и более предельно-оптимальные опилки для настилки (настил) 4х и шазон не менее 1800 мм и не более 2500мм.
3. Стены шахты в местах крепления дендритов должны быть рассчитаны на удара при закрывании створков. Места крепления 80кг.
4. При пороховом колоне разность опилок пороховых пашдок с промолотыми створом шахты должны быть не менее 1200мм.
5. Пороховые должны быть закрываться по спецификации спланировано черенка и устойчиво, при монтаже одобренных.
6. Размеры и назначения створов под вывешивание пашты, параконнолы режимов работы створов укажем ст. ч. эпиклаза АЗ-01-03-03.
7. Опилки пашты должны быть см. в общих помещениях, а также АЗ-02-00-03 (предост. 2006г.).

Формат А3



В - В (1) Вариант 2
остальное см. вариант 1



Объём, л/м	Глубина, мм	Назначение
Д	150	Грузовые каналы
Е	60	Каналы аэрозольного сепаратора
Б	150	Грузовой канал
К	300	Грузовой канал
Л	280	Грузовой канал
С	80	Защитный канал по шпале
Н	60	Однорядные шпалы

И№ N подл.	Подп. и дата	Взам.и№ N	И№ N дцбл.	Подп. и дата
Н-3444	 29.01.2020			

Изм	Исхв	№ док-м	Подп	Датум
5	Зам.	18.1.2020		11.02.2020


A32-02.07A-03

Konu Başlığı

Формат А3

A32-02.07A-03

Разберемка мунобозо эмажа



Инб.Н подл.	Подп. и дата	Взам.инб.Н	Инб.Н дубл.	Подп. и дата
Н - 3414	 30.07.2019			

5	Зам	18.5 - 2019	Пбдн	24.07.19
Изм.	Иници	Н док.м.		

A32-0207A-03

KonuDoğru



Формат А3

Lucy

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дцкл	Подп. и дата
Н-3444	 30.07.2019			

А32-0207А-03

Развертка многоэтажного



5	Зем	18.05.2019	Н.О.О.О.	Подп.	Датум
1	Инв.№	18.05.2019	Н.О.О.О.	Подп.	Датум

А32-0207А-03

Компьютер

Формат А3

4	Лист
---	------